

IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Telefon: 97 15 20 22

IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Telefon: 98 17 10 55


IBF Hedehusene
Beredskabsvej 12
2640 Hedehusene
Telefon: 46 75 77 88

IBF Ejby
Industrivej 29
5592 Ejby
Telefon: 63 41 04 77



Modul Græsarmeringssten GA 30x10x7,5

Deklaration, 19. August 2024



Længde (modul-/basismål) 300 mm / 298,0 ± 2,0 mm	Bredde (modul-/basismål) 100 mm / 98,0 ± 2,0 mm	Tykkelse 75 ± 3 mm
Forbrug 33 stk/m ²	Styrke > 3,6 MPa og 250 N/mm Anvendelsesidspunkt 28 HD # Kan ikke styrkeprøves gr. geometrien. Styrken kontrolleres på vikarierende emne.	Klassemærkning K D F #
Vejledende fugestørrelse 1 - 4 mm	Affasning (lod-/vandret) 3 / 3,1 ± 2 mm	Udseende Fugeknast: Ingen Græsareal udgør 43 %. Visuelle aspekter: Se DS/EN1338 pkt. 5.4.
Kontrolgrundlag DS/EN 1338	Kontrolordning Produktet er 3. partsøvervåget af Betonvarekontrollen.	Prøvning/kontrol Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1338. Klasse K kontrolleres kun på rektangulære sten med diagonallængder > 300 mm.
Mærkning på produkt		
Fabrikskode, Δ, dato		